



SoftControl

Продуктовая линейка 4.6.5

Требования к аппаратному и
программному обеспечению

Введение

Назначение

В документе представлены системные требования программных компонентов Safe'N'Sec Corporation продуктовой линейки 4.6.5.

Условные обозначения и термины

Сокращения

В данном документе употребляются без расшифровки следующие сокращения:

- ❖ **ОЗУ** – оперативное запоминающее устройство;
- ❖ **ОС** – операционная система;
- ❖ **ПО** – программное обеспечение;
- ❖ **СУБД** – система управления базами данных;
- ❖ **ЦП** – центральный процессор.

Требования к аппаратному и программному обеспечению

Системные требования SoftControl Server

Таблица 1. Минимальные системные требования

ОС	Частота ЦП	Объём ОЗУ	Объём свободного пространства на жёстком диске
- Microsoft® Windows® 7 (SP1) x86/x64 (32-bit/64-bit) - Microsoft® Windows® 8 / 8.1 x86/x64 (32-bit/64-bit) - Microsoft® Windows® Server 2008 (SP2) x86/x64 (32-bit/64-bit) - Microsoft® Windows® Server 2008 R2 - Microsoft® Windows® Server 2012 - Microsoft® Windows® Server 2012 R2 - Microsoft® Windows® 10 - Microsoft® Windows® Server 2016	3 ГГц	4 ГБ	100 МБ + дополнительно 4 ГБ в случае установки встроенной СУБД

Дополнительное ПО:

- Microsoft® .NET Framework 4.5;
- Microsoft® SQL Server® 2008 / SQL Server® 2012 / SQL Server® 2014 Express SP1.

Системные требования SoftControl Admin Console

Таблица 2. Минимальные системные требования

ОС	Частота ЦП	Объём ОЗУ	Объём свободного пространства на жёстком диске
- Microsoft® Windows® 7 (SP1) x86/x64 (32-bit/64-bit) - Microsoft® Windows® 8 / 8.1 x86/x64 (32-bit/64-bit) - Microsoft® Windows® Server 2008 (SP2) x86/x64 (32-bit/64-bit) - Microsoft® Windows® Server 2008 R2 - Microsoft® Windows® Server 2012 - Microsoft® Windows® Server 2012 R2 - Microsoft® Windows® 10 - Microsoft® Windows® Server 2016	3 ГГц	4 ГБ	100 МБ

Дополнительное ПО:

- Microsoft® .NET Framework 4.5.

Системные требования SoftControl ATM Client / Endpoint Client / SClient / SysWatch Personal

Таблица 3. Минимальные системные требования

ОС	Частота ЦП	Объем ОЗУ	Объем свободного пространства на жёстком диске
Рабочие станции / серверы / персональные компьютеры:			
- Microsoft® Windows® XP (SP2, SP3) x86 (32-bit) - Microsoft® Windows® XP (SP2) x64 (64-bit) - Microsoft® Windows® Server 2003 (SP2) x86/x64 (32-bit/64-bit)	800 МГц	512 МБ	
- Microsoft® Windows® 10 - Microsoft® Windows® Server 2016	800 МГц	1024 МБ	
Рабочие станции / серверы / персональные компьютеры:			
- Microsoft® Windows® 7 (SP1) x86/x64 (32-bit/64-bit) - Microsoft® Windows® 8 / 8.1 x86/x64 (32-bit/64-bit) - Microsoft® Windows® Server 2008 R2 - Microsoft® Windows® Server 2012 - Microsoft® Windows® Server 2012 R2 - Microsoft® Windows® 10 x86	1 ГГц	1024 МБ	150 МБ + дополнительно от 120 МБ для хранения антивирусных баз
- Microsoft® Windows® 10 x64 - Microsoft® Windows® Server 2016	1 ГГц	2048 МБ	
Устройства самообслуживания:			
- Microsoft® Windows® XP Embedded (SP2, SP3) - Microsoft® Windows® Embedded for Point of Service 1.0 - Microsoft® Windows® 10 (без дисплея)	800 МГц	256 МБ	
- Microsoft® Windows® 10 (с дисплеем) - Microsoft® Windows® Server 2016	800 МГц	512 МБ	
<u>Примечание:</u> поддерживаются все популярные платформы под управлением указанных ОС.			

Дополнительное ПО:

- Visual C++ 2008 SP1 Redistributable Package при установке SoftControl ATM Client / Endpoint Client / SClient / SysWatch Personal на Windows XP.

Системные требования SoftControl DLP Client

Таблица 4. Минимальные системные требования

ОС	Частота ЦП	Объем ОЗУ	Объем свободного пространства на жёстком диске
- Microsoft® Windows® XP (SP3) x86 (32-bit) - Microsoft® Windows® Server 2003 (SP2) x86/x64 (32-bit/64-bit)	800 МГц	512 МБ	20 МБ

ОС	Частота ЦП	Объём ОЗУ	Объём свободного пространства на жёстком диске
- Microsoft® Windows® 7 (SP1) x86/x64 (32-bit/64-bit) - Microsoft® Windows® 8 / 8.1 x86/x64 (32-bit/64-bit) - Microsoft® Windows® Server 2008 R2 - Microsoft® Windows® Server 2012 - Microsoft® Windows® Server 2012 R2 - Microsoft® Windows® 10 - Microsoft® Windows® Server 2016	1 ГГц	1024 МБ	