



SoftControl

**Продуктовая линейка
5.0.18**

Требования к аппаратному и
программному обеспечению

Введение

Назначение

В документе представлены системные требования программных компонентов Safe'N'Sec Corporation продуктовой линейки 5.0.18.

Условные обозначения и термины

Сокращения

В данном документе употребляются без расшифровки следующие сокращения:

- ❖ **ОЗУ** – оперативное запоминающее устройство;
- ❖ **ОС** – операционная система;
- ❖ **ПО** – программное обеспечение;
- ❖ **СУБД** – система управления базами данных;
- ❖ **ЦП** – центральный процессор.

Требования к аппаратному и программному обеспечению

Системные требования SoftControl Server

Таблица 1. Минимальные системные требования

ОС	Частота ЦП	Объем ОЗУ	Объем свободного пространства на жестком диске
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Microsoft® Windows® 7 (SP1) 32-разрядная/64-разрядная ▪ Microsoft® Windows® 8 32-разрядная/64-разрядная ▪ Microsoft® Windows® 8.1 32-разрядная/64-разрядная ▪ Microsoft® Windows® Server 2008 (SP2) 32-разрядная/64-разрядная ▪ Microsoft® Windows® Server 2008 R2 ▪ Microsoft® Windows® Server 2012 ▪ Microsoft® Windows® Server 2012 R2 ▪ Microsoft® Windows® 10 ▪ Microsoft® Windows® Server 2016 	3 ГГц	4 ГБ	100 МБ + дополнительно 4 ГБ в случае установки встроенной СУБД

Дополнительное ПО:

- Microsoft® .NET Framework 4.5;
- Microsoft® SQL Server® 2008 / SQL Server® 2012 / SQL Server® 2014 SP1;
- Для работы SQL Server® 2014 SP1 или SQL Server® 2012 на Windows Server 2008 R2 в ОС должен быть установлен пакет обновления SP1.

Системные требования SoftControl Admin Console

Таблица 2. Минимальные системные требования

ОС	Частота ЦП	Объем ОЗУ	Объем свободного пространства на жестком диске
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Microsoft® Windows® 7 (SP1) 32-разрядная/64-разрядная ▪ Microsoft® Windows® 8 32-разрядная/64-разрядная ▪ Microsoft® Windows® 8.1 32-разрядная/64-разрядная ▪ Microsoft® Windows® Server 2008 (SP2) 32-разрядная/64-разрядная ▪ Microsoft® Windows® Server 2008 R2 ▪ Microsoft® Windows® Server 2012 ▪ Microsoft® Windows® Server 2012 R2 ▪ Microsoft® Windows® 10 ▪ Microsoft® Windows® Server 2016 	3 ГГц	4 ГБ	100 МБ

Дополнительное ПО:

- Microsoft® .NET Framework 4.5.

Системные требования SoftControl SysWatch

Таблица 3. Минимальные системные требования

ОС	Частота ЦП	Объем ОЗУ	Объем свободного пространства на жестком диске	
Клиентские операционные системы:				
Microsoft® Windows® XP (SP2 и выше) 32-разрядная	800 МГц	512 МБ	150 МБ + дополнительно от 120 МБ для хранения антивирусных баз	
Microsoft® Windows® XP (SP2) 64-разрядная	800 МГц	512 МБ		
Microsoft® Windows® XP Embedded (SP2 и выше)	800 МГц	256 МБ		
Microsoft® Windows® Embedded for Point of Service 1.0	800 МГц	256 МБ		
Microsoft® Windows® 7 (SP1) 32-разрядная	1 ГГц	1 ГБ		
Microsoft® Windows® 7 (SP1) 64-разрядная	1 ГГц	2 ГБ		
Microsoft® Windows® 8 32-разрядная	1 ГГц	1 ГБ		
Microsoft® Windows® 8 64-разрядная	1 ГГц	2 ГБ		
Microsoft® Windows® 8.1 32-разрядная	1 ГГц	1 ГБ		
Microsoft® Windows® 8.1 64-разрядная	1 ГГц	2 ГБ		
Microsoft® Windows® 10 32-разрядная	1 ГГц	1 ГБ		
Microsoft® Windows® 10 64-разрядная	1 ГГц	2 ГБ		
Серверные операционные системы:				
Microsoft® Windows® Server 2003 (SP2) 32-разрядная	800 МГц	512 МБ		
Microsoft® Windows® Server 2003 (SP2) 64-разрядная	800 МГц	512 МБ		
Microsoft® Windows® Server 2008 R2 64-разрядная	1,4 ГГц	512 МБ		
Microsoft® Windows® Server 2012 64-разрядная	1,4 ГГц	512 МБ		
Microsoft® Windows® Server 2012 R2 64-разрядная	1,4 ГГц	512 МБ		
Microsoft® Windows® Server 2016 64-разрядная	1,4 ГГц	512 МБ		
Microsoft® Windows® Server 2016 64-разрядная (для варианта установки «Сервер с рабочим столом»)	1,4 ГГц	2 ГБ		

Примечание: поддерживаются все популярные платформы под управлением указанных ОС.

Дополнительные требования:

- Visual C++ 2008 SP1 Redistributable Package при установке SoftControl SysWatch на Windows XP.
- Для Windows 7 и Windows Server 2008 R2: обновление KB3033929 или любое его замещающее (поддержка алгоритма хэширования SHA-256 при проверке цифровой подписи).

Системные требования SoftControl DLP Client

Таблица 4. Минимальные системные требования

ОС	Частота ЦП	Объем ОЗУ	Объем свободного пространства на жестком диске	
Клиентские операционные системы:				
Microsoft® Windows® XP (SP3) 32-разрядная	800 МГц	512 МБ	20 МБ	
Microsoft® Windows® XP (SP2) 64-разрядная	800 МГц	512 МБ		
Microsoft® Windows® XP Embedded (SP2 и выше)	800 МГц	512 МБ		
Microsoft® Windows® Embedded for Point of Service 1.0	800 МГц	512 МБ		
Microsoft® Windows® 7 (SP1) 32-разрядная	1 ГГц	1 ГБ		
Microsoft® Windows® 7 (SP1) 64-разрядная	1 ГГц	2 ГБ		
Microsoft® Windows® 8 32-разрядная	1 ГГц	1 ГБ		
Microsoft® Windows® 8 64-разрядная	1 ГГц	2 ГБ		
Microsoft® Windows® 8.1 32-разрядная	1 ГГц	1 ГБ		
Microsoft® Windows® 8.1 64-разрядная	1 ГГц	2 ГБ		
Microsoft® Windows® 10 32-разрядная	1 ГГц	1 ГБ		
Microsoft® Windows® 10 64-разрядная	1 ГГц	2 ГБ		
Серверные операционные системы:				
Microsoft® Windows® Server 2003 (SP2) 32-разрядная	800 МГц	512 МБ		
Microsoft® Windows® Server 2003 (SP2) 64-разрядная	800 МГц	512 МБ		
Microsoft® Windows® Server 2008 R2 64-разрядная	1,4 ГГц	512 МБ		
Microsoft® Windows® Server 2012 64-разрядная	1,4 ГГц	512 МБ		
Microsoft® Windows® Server 2012 R2 64-разрядная	1,4 ГГц	512 МБ		
Microsoft® Windows® Server 2016 64-разрядная	1,4 ГГц	512 МБ		
Microsoft® Windows® Server 2016 64-разрядная (для варианта установки «Сервер с рабочим столом»)	1,4 ГГц	2 ГБ		

Дополнительные требования:

- Для Windows 7 и Windows Server 2008 R2: обновление KB3033929 (поддержка алгоритма хэширования SHA-256 при проверке цифровой подписи) или любое его замещающее.